# 动态报表操作步骤

## 1.动态报表新增

1.新建报表

WMS管理系统	新増援表			×
号 报来管理	主责名称:			1 SELECT 2 m.id,
- 李晓李皎	<b>报表名称:</b> 词输入报表合称			3 a.classity, 4 a.product_mae, 5 a.product_code, 6 a.meneiticatione 1.道写sg]
♪ 振家査術	<b>菜单名称:</b> 请输入报表菜单名称			7 a.lotas, 8 a.product.max, 9 a.bor id.
	回 删除			10 a.product_code, 11 a.umit, 12 a.production_date,
	序号 李联名称	党贯(px) 操示	绑定李典 授紫框 	38475 13 s.expired_date, 14 s.upper_coder_line_id, 15 s.expat_time,
	_			16 a.create_by, 17 c.waster,
	100 RQ 70	生成区域		<pre>10 &amp; uplity_rtrut, 13 &amp; si.dep, 30 &amp; box/rtrerells; 11 FROM 22 Wor_bhars_inc_task_info &amp; 31 EEFT 100 Hosts_rcools of 00 c.gcod_no = uproduct_code 34 WEEE 35 &amp; s.TATOS = 0 35 &amp; s.TATOS = 0 37 OHERE JAT DESC</pre>
				≝

#### 2. 点击生成报表列后,显示如下

WMS管理系统	新藩报来		×
S RETE	主责名称:	报表列配置区域	1 SELECT 2 a.id, 3 a.citaerity
- 字段字段	<b>报表名称:</b> 入库报表	和会 事头列名额外提示	<ul> <li>a unclassify)</li> <li>4 a product_mane,</li> <li>5 a product_mode,</li> <li>6 a - product_mode,</li> </ul>
	<b>菜单名称:</b> 入率报表		3 a.spectreenton, 7 a.lotno, 8 a.product_num,
	自 制除		9 a.cox_1a. 10 a.product_code, 11 a.unit,
	● 序号 字段名称 列名	党政(px) 提示 绑定字典 搜索框 3	12 a.production_date, 13 a.espired_date, 16 a.espired_date,
	1 product_name 产品名称	350 Webs# >	If a upper creat_line_la, 15 a.creat_line, 16 a.creat_line,
	2 product_code 产品编码	jinis → <b>(</b>	17 c.vastes, 18 a.quality_status, 19 a.ia_dup,
	3 lotno 批号	jinde 🗸 🗸 🔼	20 a.back_store_flag 21 FROM 22 wcc_bace_in_tack_info a
	□ 4 product_num 产品数量	<b>新語者 ~</b>	23 LEFT JOIN base_goods c ON c.good_ne = a.product_code 24 WHERE 25 p. STATHE = 8
	5 box_id 托盘号	<b>浙治学 ~</b>	20 AND 1 = 1 27 ORDER BY 27 ORDER BY
	6 product_code 产品编码	<b>通知法学 ~</b>	
	<b>7 create_by</b> 创版化人		BIR 字典,针对于后端返回数字需前段渲染 字段搜索框为下拉框
	8 quality_status 展检状态	wcsA#E >	
	())))))))))))))))))))))))))))))))))))		<ul> <li>建索框,文本为文本框,日期时间为日期时间框,绑定字典的为下拉框</li> </ul>

3. 点击"新增"生成报表

WMS管理系统	E O 系统管理	用基础资料 []]入库模块	▲ 出岸模块 彊 WCS管理 ■ 动态报表 ■ 报表中心	更多菜单 ~		(
8 探影樂座	前页 化表管理 ·					
	<b>报表名称</b> 请输入法	leaste dat	10.112 · 11			
A WIENDS	▲ 新購 《 档	政 自意除				
5 兼衆運動		报表名称	sql语句	数据权限	修改时间	操作
		入库服表	SELECT a.id, a.classify, a.product_name,	不包含	2024-04-20 14:19:26	◎预路 化烯酸 自動除

4. 可点击预览查看生成的报表效果

WMS管理系统		产品各称 谢输入产品名称		产品编码 消除入产品编码			质检状态	请违罪质检状态	×
1 标步钟程	葡页 ● 报表管理 →	重词英型		查询类型					
	报表名称 诵输入报:	2 号出 〇 投末 〇 重型							
■ 字段字段	● 新増 《 修改	产品名称	产品编码	批号	产品数量	托盘号	产品编码	创建人	质检状态
○ 报表查询		15TJNISSEKI\SP\C3 5W-30 全合成汽油发动机油 R1	50201850072	2024-01-01Z	15	90016122	50201850072	梁玉香	合格品
		16TJNISSEKI\SP\GF-6A 0W-20 全合成汽油发动机	50201850074	2024-01-01Z	27	90016231	50201850074	梁玉春	合格品
		SEWING OIL J-7(3) 缝纫机油(方哪)	50107060001	2024-02-02	36	90010349	50107060001	刘志静	待验品
		SEWING OIL J-7(3) 缝纫机袖(方嘶)	50107060001	2024-02-02	24	90015385	50107060001	喻志阪	待验品
	共11 敏 10 <b>0</b> /2	TOYOTA Limited Slip Diffrential Gear Oil GL-5	50102540005	2024-02-02	30	90019480	50102540005	刘志龄	待验品
		BONNOC M 220 节能型工业齿轮油	50107660006	2024-02-01	9	90020324	50107660006	刘志静	待验品
		武汉HONDA CVTF HCF-2无缀变速箱油(08269-P9	50101850027	2024-02-03	23	90017315	50101850027	術志院	待验品
		TOYOTA Limited Slip Diffrential Gear Oil GL-5	50102540005	2024-02-02	30	90020472	50102540005	爾泰阿	待验品
		ISUZU BESCO MANUAL TRANSMISSION OIL 5	50109850013	2024-01-01W	2	90020002	50109850013	网络萨	油品不合格
		HONDA BRAKE FLUID DOT 3(/*)汽本田)	50101100001	240105	8	90020118	50101100001	母丹芳	合格品
		其 36290 条 10 象/四 ~ 〈 <b>1</b> 2 3 4	5 6 36	29 → M62E 1 0					

5. 文本框查询可以选择查询类型, 支持根据查询条件导出符合条件数据

## 2.动态报表增加页面菜单

- 1. 选择---->系统管理---->菜单管理---->选择动态报表---->点击新增按钮,打开添加菜单对话框
- 2. 配置内容如下, 配置完成点击确定按钮即可

仓库管理系统	+ 新増	斤錢	添加菜单			×		
<b>43</b> 首页		图标	上级菜单	动态报表		× *	创建时间	操作
〇 系统管理 ^	> 系统管理	o	菜单类型	○目录	钮		2022-03-13 19:33:56	2.修改 + 新増 回 删除
▲ 用户管理	> 系统工具	÷ (	菜单图标	example			2022-04-07 12:42:47	之修改 + 新増 回 删除
◎ 仓库管理	> 基础资料		• 菜单名称	动态报表测试	*显示排序 6	~	2022-03-31 16:09:11	之修改 十新増 回删除
魚 角色管理	> 入库作业	Ш (			◎ 是否外链 ○ 是   ○ 否		2022-04-03 07:53:29	之 修改 + 新増 回 删除
日 菜单管理	> 出库模块	di (	• @ 路由地址	/dynamic_dict	● 组件路径 dynamicreport/view	v/dynamic_	2022-04-12 21:56:57	2.修改 + 新増 自部除
<b>晶</b> 部门管理	> 库内管理		◎ 权限字符	遺輸入収録标识		namic repo	2022-05-22 21:41:39	∠ 修改 + 新増 亩 删除
□ 岗位管理	> PDA菜单权限		<ul> <li>● 見否領方</li> </ul>	<ul> <li>● 須友 ○ 玉焼友</li> </ul>			2022-07-08 11:59:23	∠ 修改 + 新増 ⑥ 删除
■ 字典管理 12 会社の第	> 业务查询		<b>6</b> 故前校				2022-07-29 11:08:16	之修改 +新増 回謝除
C app管理	◇ 动态报表		₩.4-M.6	UL/6 ( 1978)			2022-11-16 10:04:50	之修改 +新増 宣 謝除
8 表格表头管理	授表管理				确定	取消	2022-11-16 10:08:45	∠ 修改 + 新増 ② 删除
Ⅲ 基础资料 >>	字段字典		. aynannar	oper constitution const	аулальсторого союла полсе наох		2022-11-16 10:19:15	之修改 +新増 回謝除
□ 入库作业 ~	报表查询	<b>O</b> 3	dynamicre	eport.report.viewlist	dynamicreport/view/index	1E##	2022-11-16 10.21:41	2、修改 + 新増 🖻 翻除
The interviews of the								

注:

选择菜单类型为菜单,填写菜单名称

路由地址:填入报表名称,前面加一个"/"

组件路径: dynamicreport/view/dynamic\_report 为前端页面路径地址

路由参数: {"reportName":"dynamic\_report\_column\_dict\_01"} 格式为: {"reportName":"报表名称"}

3. 效果如下图所示

仓库管理系统	三 首页 / 动态报表	1 动态报表测试									<b>2</b>
	首页 菜单管理 ×	动态报表開試 ×									
<b>命</b> 首页											
系統管理 ~	<b>宁段名</b> 请输入	字段名	创建时间	③ 开始日期	至结束日	期更新时间	③ 开始日期	至	结束日期	Q 披放	こ画画
■ 基础资料 ~	**************************************	主键	列名	创建时间	更新时间						
□ 入库作业 ~	id	1	主键	2022-11-08 18:25:42	2022-11-08 18:25:42						
∎ 出库模块 ~	create_ti	me 2	创建时间	2022-11-08 18:26:07	2022-11-08 18:26:07						
	update_t	me 3	更新时间	2022-11-08 18:26:26	2022-11-08 18:26:26						
□ 库内管理 ~	remark	10	备注	2022-11-08 18:42:27	2022-11-08 18:42:26						
□□ 业务查询 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	dept_i	15	部门id	2022-11-12 13:50:25	2022-11-12 13:50:24						
□ 动态报表 ^	phone	16	电话	2022-11-12 13:50:47	2022-11-12 13:50:46						
曲 报表管理	email	17	由路箱	2022-11-12 13:50:56	2022-11-12 13:50:55						
副 字段字典											
◆ 报表查询	共7条 10条	页 ~ < 1	> 前(	生 1 页							
○ 动态报表测试											

### 3.注意

- sql需要规范并且必须含有 1 = 1 的条件, sql中的select 目前只支持字段,不支持其他mysql语法,例如 switch,加减法灯
- 建议提前执行sql并将sql格式化, sql 中 select 的 as 不需要
- 如果选择了字典,查询结果的值不在选择的字段里有相关映射,会提示sql异常
- sql中涉及到数据权限的部分,条件格式为 \${驼峰格式字段名}例如: where 1 = 1 and user\_id = \${userId}
- 在新增/编辑报表页面可以拖动行与行之间进行显示顺序的调整
- 可以手动添加显示字段,字段名称如果来自另一个表,需要以表名.字段名的格式添加,同样需要在sql 区域提供相应的数据来源
- 查询类型支持(等于,不等于,包含,不包含,左包含,不左包含,右包含,不右包含)